



# Catálogo de produtos

## Locadora Equiloc

**EQUILOC**  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

# Lista Geral de Produtos

## Consulta Rápida

---



# Lista Geral de Produtos

## Consulta Rápida

Grupo	Equipamento	Especificações	Tensão
<b>Bombas</b>	<b>Bomba Submersa 3"</b>	3", Monofásica/trifásica	220 V
	<b>Bomba Submersa 2"</b>	2", Monofásica/trifásica	220 V
	<b>Bomba 2" A Gasolina (Av25)</b>	2", Motor a gasolina 4 tempos 5,5 hp	
<b>Compactação</b>	<b>Placa Compactadora Vibratória Reversível (Cr5)</b>	Motor a gasolina 4 tempos 13,0 hp	
	<b>Placa Compactadora Vibratória (Vk85)</b>	Motor a gasolina 4 tempos 5,5 hp	
	<b>Compactador De Percussão</b>	Motor a gasolina 4 tempos 3,0 hp	
<b>Compressores e geradores</b>	<b>Motogerador</b>	Motor a gasolina; modelos: 3,25 kva; 6,50 kva; 7,50 kva e 8,00 kva	
	<b>Compressor</b>	8,50 Pcm; 30 litros	110/220 V
<b>Concreto</b>	<b>Betoneira 150 Litros</b>	Motor 1,50 hp	110/220 V
	<b>Betoneira 400 Litros</b>	Motor 2 hp	110/220 V
	<b>Betoneira 400 Litros A Gasolina</b>	Motor a gasolina 4 tempos 5,50 hp	
	<b>Motovibrador A Gasolina</b>	Motor a gasolina 4 tempos 5,50 hp	
	<b>Motovibrador Elétrico</b>		220 V mono/trif
	<b>Mangotes Para Vibrador De Imersão</b>	Modelos: 25 mm x 05 m; 36 mm x 05 m; 46 mm x 05 m; 63 mm x 05 m; 40 mm x 03 m; 48 Mm x 03 m; 36 mm x 3,5 m	
	<b>Réguas Vibratória</b>	Motor a gasolina 4 tempos 1,6 cv	
	<b>Alisadora De Concreto</b>	Motor a gasolina 4 tempos 5,50 hp	
<b>Cortes</b>	<b>Cortadora De Piso</b>	Motor a gasolina 13 hp Diâmetro do disco: até 450mm Profundidade máxima de corte: até 220mm	
	<b>Cortadora De Metais (Policorte)</b>	Diâmetro do disco: 355mm	220 V
	<b>Serra Circular Para Madeira</b>	Modelos: 7" e 9"	220 V
	<b>Serra Tico Tico</b>		220 V
	<b>Serra De Bancada</b>		mono: 220 V trif: 220 V / 380 V
	<b>Serra Mármore</b>	Modelos: 4" e 7" (makitão)	110/220 V
	<b>Cortadora De Parede</b>	Diâmetro do disco: 125 mm // 1400w	220 V
<b>Elevação e acesso</b>	<b>Escadas</b>	Modelos: 10,40 m; 8,40 m; 3,10 m e 2,50 m	
	<b>Guincho De Coluna</b>	Modelos: capacidade de carga 200 kg	220/380 v
	<b>Mini Grua</b>	Capacidade de carga: 500 kg	220/380 v
	<b>Escora Metálica</b>	"Modelos: 2,00 m a 3,10 m ou 3,00 m a 4,50 m	
	<b>Andaime Fachadeiro</b>	2,00 M x 2,00 m (altura x comprimento)	
	<b>Andaime Tubular</b>	1,00 M x 1,00 m ou 1,00 x 1,50 m (altura x comprimento)	
	<b>Sapata Regulável</b>		
	<b>Rodizio De Borracha</b>		

Grupo	Equipamento	Especificações	Tensão
<b>Ferramentas elétricas</b>	<b>Furadeira</b>	Modelos: 1/2" e 5/8"	110/220 V
	<b>Lixadeira Roto Orbital</b>		220 V
	<b>Lixadeira Angular</b>	7"	110/220 V
	<b>Martelo 03 Kg Perfurador/ Rompedor</b>		220 V
	<b>Martelo 05 Kg Perfurador/ Rompedor</b>		220 V
	<b>Martelo 07 Kg Perfurador/ Rompedor</b>		220 V
	<b>Martelo Rompedor 10 Kg</b>		220 V
	<b>Martelo Rompedor 16 Kg</b>		220 V
	<b>Martelo Rompedor 30 Kg</b>		220 V
	<b>Esmerilhadeira</b>	Modelos: 4" e 7"	220 V
	<b>Plaina</b>		110/220 V
<b>Limpeza</b>	<b>Lavadora De Pressão</b>		220 V
	<b>Aspirador De Pó</b>		220 V
<b>Outros</b>	<b>Finca Pinos</b>	Sistema de fixação a pólvora	
	<b>Máquina De Solda</b>	Modelos: 250 ampères e 400 ampères	220 V mono/trif
	<b>Misturador De Argamassa</b>		110/220 V
	<b>Transformador</b>		110/220 V 220/110 V



## Quer solicitar um orçamento ou tirar dúvidas?

Nossos consultores estão aguardando o seu contato através de um dos canais de atendimento abaixo:



**Whatsapp**  
**31 99561.6212**



**Telefone Fixo**  
**31 3532.0898**



**Formulário de  
contato.**